



LINEA AUSILIARI

BIANCO FESSURE
SCOLLA PARATI
LIQUIDO ANTIMUFFA
DISTRUGGI MUFFA

COLORANTI CONCENTRATI

OSSIDI & TERRE

SILICON REMOVER
CONVERTITORE RUGGINE
PASTA ABRASIVA
POLISH
ANTIROMBO

7

LINEA AUSILIARI

BIANCO FESSURE



DESCRIZIONE

BIANCO FESSURE rinnova le fessure fra piastrelle ed il rivestimento torna come nuovo. Confezione con dosatore automatico, pennellino e spugna.

conf. da 15 Pz.



125 ml

SCOLLA PARATI (concentrato)



DESCRIZIONE

Rapido e pulito per togliere pitture a tempera. Nelle confezioni da 100 ml e 250 ml.

MODALITÀ D'USO

Diluire 100 ml circa in 10 litri d'acqua. Applicare con una pennellina. Dopo 10 minuti circa staccare la carta. Per i parati vinilici, prima grattare con una spazzola di ferro. Le pitture si possono asportare con una spugna umida.

conf. da 12 Pz.



100 ml

conf. da 20 Pz.



250 ml



L'espositore viene dato con l'acquisto di 20 flaconi da 100 ml o di 12 flaconi da 250 ml.



ESP. VUOTO

LIQUIDO ANTIMUFFA



DESCRIZIONE

Risanante del muro, contro muffe, batteri, funghi e alghe. Da usare diluito con acqua o aggiunto alle idropitture come additivo antimuffa.

MODALITÀ D'USO

Come risanante miscelare con acqua in rapporto 1:1, applicare sulla superficie contaminata in modo ben saturo. Ad essiccazione avvenuta asportare le muffe sterilizzate. Come additivo antimuffa aggiungere in ragione del 5-10% e mescolare bene. Applicare con due mani su pareti già risanate con liquido antimuffa.

conf. da 24 Pz.



250 ml

conf. da 12 Pz.



750 ml

DISTRUGGI MUFFA



DESCRIZIONE

Soluzione sbiancante per muffa, indicata per la pulizia di pareti, materiali e luoghi anneriti; adatta per il trattamento di rivestimenti, bagni, docce e per sciogliere macchie verdastre di umido, alghe e muschio anche all'esterno.

MODALITÀ D'USO

Eliminare superfici muschiose prima del trattamento. Regolare lo spruzzatore in posizione ON, quindi vaporizzare mantenendo una distanza di circa 5 cm dalla superficie da trattare. Proteggere piante, abiti, stoffe e metalli nudi. Ripetere il trattamento nel caso permangano ancora delle macchie dopo 30 minuti. Eliminare eventuali residui secchi con un'aspiratore o una scopa.

conf. da 12 Pz.



250 ml

conf. da 9 Pz.



500 ml

COLORANTI CONCENTRATI



da 20 ml conf. da 24 pz.

da 40 ml conf. da 12 pz.



20 ml

Verde bosco



40 ml

Verde bosco



20 ml

Nero ossido



40 ml

Nero ossido



20 ml

Giallo limone



40 ml

Giallo limone



20 ml

Giallo ossido



40 ml

Giallo ossido



20 ml

Giallo cromo



40 ml

Giallo cromo



20 ml

Arancio



40 ml

Arancio



20 ml

Rosso vivo



40 ml

Rosso vivo



20 ml

Marrone Ossido



40 ml

Marrone Ossido



20 ml

Verde Prato



40 ml

Verde Prato



20 ml

Bleu



40 ml

Bleu



20 ml

Rosso Ossido



40 ml

Rosso Ossido



20 ml

Viola



40 ml

Viola



L'espositore viene dato solo con assortimento di 1 scatola per tipo di concentrati



ESP. VUOTO

7

LINEA AUSILIARI

COLORANTI CONCENTRATI



DESCRIZIONE

Pasta colorante universale esente da leganti, per tinteggiare idropitture, smalti sintetici, smalti nitro e vernici speciali. Solido alla luce e agli agenti atmosferici.

ISTRUZIONI:

Agitare prima dell'uso. Versare goccia a goccia il colorante nel prodotto verniciante, da colorare e mescolare.

NERO



8 018086 506080

BIANCO



8 018086 506387

VERDE VIVO



8 018086 506028

ROSSO VIVO



8 018086 506059

GIALLO LIMONE



8 018086 506110

VERDE OSSIDO



8 018086 506141

GIALLO OSSIDO



8 018086 506172

BLEU



8 018086 506202

ROSSO OSSIDO



8 018086 506264

ARANCIO OSSIDO



8 018086 506295

VIOLETTO



8 018086 506356

TERRA VERDASTRA



8 018086 506417

GIALLO CROMO



8 018086 506233

TERRA BRUCIATA



8 018086 506325

CESTELLO PORTA FLACONI


500 ml



8 018086 505489

OSSIDI E TERRE (da 100 ml. conf. da 6 pz. / da 500 ml conf. da 3 pz.)

INORGANICI




Cromo Verde



100 ml.



500 ml.




Blu Oltremare



100 ml.



500 ml.




Giallo Cromo



100 ml.



500 ml.




Grafite Argentea



500 ml

ORGANICI




Rosso Segnali



100 ml.



500 ml.




Arancio Ercolano



100 ml.



500 ml.




Verde Vagone



100 ml.




500 ml.



500 ml

PIOMBAGGINE

OSSIDO




Giallo



100 ml.



500 ml.




Rosso



100 ml.



500 ml.




Nero



100 ml.



500 ml.



Marrone




100 ml.



500 ml.

OSSIDI E TERRE (da 100 ml. conf. da 6 pz. / da 500 ml conf. da 3 pz.)

TERRE




Verde Naturale



100 ml.



500 ml.




Ombra Bruciata



100 ml.



500 ml.




Giallo Doré



100 ml.



500 ml.



Siena Naturale




100 ml.



500 ml.

MORDENTI




Noce



100 ml.



500 ml.



Mogano




100 ml.



500 ml.

GOMMALACCA



Gommallacca




100 ml.



500 ml.

BIANCO TITANIO



Bianco Titanio



100 ml.



500 ml.



VERDE CROMO
ROSSO OSSIDO
OMBRA BRUCIATA
ARANCIO ERCOLANO
BLU OLTREMARE
NERO OSSIDO
GIALLO DORÉ
VERDE VAGONE

GIALLO CROMO
MARRONE OSSIDO
T.DI IENA NAT.
MORDENTE NOCE
GIALLO OSSIDO
VERDE NATURALE
ROSSO SEGNAII
MORDENTE MOGANO

L'espositore viene venduto pieno con 3 pz. per ogni articolo:



8 018086 504994

COLLA VINILICA



DESCRIZIONE:

Indicata per l'incollaggio di legno, sughero, carta, feltro, pelle, tela, laminati plastici, ecc... Miscelabile con calce, stucchi, pitture all'acqua. trasparente ad essiccazione avvenuta.

gr. 100



8 018086 508824

gr. 250



8 018086 508831

gr. 1000



8 018086 508848

Kg. 5



8 018086 508879

Kg. 20



8 018086 508886

SILICON REMOVER



DESCRIZIONE

Con la sua potente azione stacca silicone (silicon remover) è ideale per la pulizia delle mani, marmi, vetro, piastrelli, ceramiche, stoffe, metalli e plastica.

MODALITÀ D'USO

Strofinare il silicone con un batuffolo di cotone o uno straccetto inbevuto di **SILICON REMOVER**; l'effetto di stacco sarà pressoché immediato lasciando la superficie perfettamente pulita. Sul silicone indurito agire in particolare sul bordo per facilitare l'azione distaccante. Dopo l'evaporazione (5-6 min.) lascia la superficie perfettamente pulita e pronta per una eventuale nuova applicazione.

conf. da 20 Pz.



8 018086 495155

125 ml



L'espositore viene dato con l'acquisto di 20 flaconi da 125 ml.



8 018086 495162

ESP. VUOTO

7

LINEA AUSILIARI

CONVERTITORE ruggine



DESCRIZIONE

Elimina per sempre la ruggine, è riverniciabile dopo 15/20 minuti.

MODALITÀ D'USO

Versare la quantità richiesta in una vaschetta. Stendere con il pennello uno strato di convertitore sulle parti più arrugginite. E' consigliabile non riversare il preparato residuo nel flacone. Non intingere il pennello nel flacone. Agitare prima dell'uso.

conf. da 1 Pz.



4 Lt.

conf. da 12 Pz.



750 ml

conf. da 24 Pz.



250 ml

PASTA ABRASIVA



MODALITÀ D'USO

Si usa mettendo un pò di pasta su ovatta o sull'apposito tampone e si strofina fino ad ottenere un lucido brillante e permanente.

conf. da 12 Pz.



500 ml

conf. da 18 Pz.



150 ml

POLISH autolucidante



MODALITÀ D'USO

Agitare il flacone. Distribuire il prodotto con un panno, spugna umida o con l'apposita spazzola. Lasciare asciugare. Togliere eventuali residui e tirare a lucido con ovatta o panno morbido. Non esporre la superficie trattata al sole, così da permettere alla cera di penetrare nei pori della vernice, ottenendo una protezione duratura.

conf. da 12 Pz.



500 ml

ANTIROMBO (speciale per lamiera)



DESCRIZIONE

Prodotto speciale e resistente alle alte temperature. Ha un'ottima aderenza ed elasticità. Su ferro e lamiera è consigliabile sgrassare preventivamente e se ci sono parti ossidate vanno asportate carteggiando accuratamente.

Su plastica e superfici zincate si consiglia di carteggiare leggermente il supporto e sgrassare.

MODALITÀ D'USO

Mescolare bene prima dell'uso; si può applicare sia a pennello che a spruzzo.

conf. da 4 Pz.



Kg. 5

conf. da 18 Pz.



Kg. 1

RULLI PROFESSIONALI

RIGA GIALLA

INDICATO PER:
Pareti interne lisce e a gesso



RIGA GRIGIA

INDICATO PER:
Specifico per resine



RIGA VERDE (il professionale)

INDICATO PER:
Pareti ruvide,
interne ed esterne



SOFT GIALLO

INDICATO PER:
Pareti lisce e ruvide,
interne ed esterne



NYLON VERDE (semi professionale)

INDICATO PER:
Pareti lisce e ruvide,
interne ed esterne



7

LINEA AUSILIARI

RULLINI

RULLINO IN SPUGNA
(moltoprene extra fine)

DESCRIZIONE:

Ricambio per rullino in spugna Moltoprene extra-fine. Ideale per l'applicazione di idropitture e smalti all'acqua, può essere utilizzato anche per smalti tradizionali. Disponibile con lati dritti.

RULLINO LATO
ARROTONDATO (int.)

DESCRIZIONE:

Ricambio per rullino in spugna Moltoprene extra-fine. Ideale per l'applicazione di idropitture e smalti all'acqua, può essere utilizzato anche per smalti tradizionali. Disponibile con lati dritti, lati arrotondati, lato interno arrotondato ed esterno dritto.



RULLINO ARROTONDATO

DESCRIZIONE:

Ricambio per rullino in spugna Moltoprene extra-fine. Ideale per l'applicazione di idropitture e smalti all'acqua, può essere utilizzato anche per smalti tradizionali.



ROLLINO PERLON (riga gialla)

DESCRIZIONE:

Ricambio per rullino in Perlon riga gialla extra-fine. Ideale per l'applicazione di idropitture, si adatta anche per l'applicazione di antivegetative e smalti.



RULLINO VELOUR (rasato)

DESCRIZIONE:

Ricambio per rullino in Velour rasato. Ideale per l'applicazione di smalti sintetici, acrilici, impregnanti, ecc.



RULLINI

RULLINO IN SPUGNA
(moltoprene fioccato)

DESCRIZIONE:

Ricambio per rullino in spugna Moltoprene fioccato. Ideale per l'applicazione di smalti acrilici.



8 018086 612705

ø cm. 10

VELOUR RASATO (termofusi)

DESCRIZIONE:

Indicato per smalti di qualsiasi tipo, vernici per parquet, pitture di fondo, resine epossidiche e poliesteri.



8 018086 615041

cm. 10



8 018086 615058

cm. 15



8 018086 615065

cm. 18

IN GOMMA

DESCRIZIONE:

Rullo in gomma di poliuretano espanso adatto per stendere la carta da parati. Completo di manico.



8 018086 612750

cm. 5



8 018086 612767

cm. 15



8 018086 612774

cm. 18

IN PLASTICA

DESCRIZIONE:

Rullino "PREMI GIUNTA" in plastica dura da parati. Completo di manico. Tipi disponibili: liscio - zigrinato - conico.



8 018086 612811

Zigrinato



8 018086 612828

Conico

IN SPUGNA

DESCRIZIONE:

Rullo in spugna completo di manico fisso per rivestimenti plastici con effetti a buccatura fine - media - grossa - nido d'ape.



8 018086 612354

Fine 20 cm.



8 018086 612361

Media 20 cm.



8 018086 612378

Grossa 20 cm.



8 018086 612385

A nido d'ape 20 cm.

7

LINEA AUSILIARI

KIT RETE

PLASTICA

DESCRIZIONE:
Kit rullo fai da te



RULLO VERDE

DESCRIZIONE:
Rullo in vestan confezionato in kit di manico
fisso e retina. Adatto per idropitture.

ACCESSORI RULLI
ASTE

DESCRIZIONE:
Asta telescopica, metallo plastificata



DESCRIZIONE:
Asta telescopica, alluminio professionale



MANICI PER RULLI ESTRAIBILI




MANICI PER RULLINI ESTRAIBILI



ACCESSORI RULLI

RETI in plastica



DESCRIZIONE:

Retina in materiale sintetico resistente ai solventi, antiurto.




8 018086 613207
cm. 10



8 018086 613214
cm. 20



8 018086 613221
cm. 25



RETI in alluminio

DESCRIZIONE:

Retina in metallo zincato.




8 018086 613269
cm. 20



8 018086 613276
cm. 25

7

LINEA AUSILIARI



SECCHIO

DESCRIZIONE:

Secchio in materiale sintetico resistente ai solventi, antiurto, zigrinatura integrata per strizzare il rullo, graduato con scala di litri.



8 018086 613306
Rosso



BACINELLE

DESCRIZIONE:

Bacinella in materiale sintetico resistente ai solventi, antiurto, zigrinatura integrata per strizzare il rullo, graduato con scala di litri.



8 018086 613351
Piccola
30x18



8 018086 613368
Media
30x22



TAZZA

DESCRIZIONE:


Tazza per gesso in materiale sintetico rigido con manico.



8 018086 613429
Tazza per gesso

Nastri Adesivi

SUPPORTO IN CARTA



DESCRIZIONE:

Nastro adesivo con supporto in carta per mascherature nelle operazioni di verniciatura e tinteggiatura.

h. 19 mm x 50 Mt



Conf. da 96 pz.

h. 25 mm x 50 Mt



Conf. da 72 pz.

h. 30 mm x 50 Mt



Conf. da 60 pz.

h. 38 mm x 50 Mt




Conf. da 48 pz.

h. 50 mm x 50 Mt



Conf. da 36 pz.

PER CARTONI & IMBALLI



DESCRIZIONE:

Nastro adesivo per la chiusura di cartoni e imballi in genere.

Avana economico 50 mm x 66 Mt



Conf. da 36 pz.

Avana silenziato 50 mm x 66 Mt



Conf. da 36 pz.

Trasp. silenziato 50 mm x 66 Mt



Conf. da 36 pz.

Bianco silenziato 50 mm x 66 Mt



Conf. da 36 pz.

NASTRO AMERICANO



DESCRIZIONE:


Nastro multiuso extraforte

h. 50 mm x 25 Mt



Conf. da 24 pz.

Nastri Biadesivi



DESCRIZIONE:

(Rotolo grande)
Nastro biadesivo con supporto in PVC plastificato.

h. 50 mm x 25 Mt



Conf. da 24 pz.

h. 50 mm x 5 Mt



Conf. da 96 pz.

DESCRIZIONE:

Nastro biadesivo con supporto telato.

supporto telato

h. 50 mm x 25 Mt



Conf. da 24 pz.

NASTRI ADESIVI

BIADESIVO SPESSORATO



DESCRIZIONE:

Nastro biadesivo
spessorato usato per fissare
oggetti senza dover forare
muri o piastrelle.

h. 19 mm x 1,5 Mt



8 018086 656518

Conf. da 20 pz.

h. 25 mm x 1,5 Mt



8 018086 656525

Conf. da 16 pz.

h. 19 mm x 1,5 Mt



8 018086 656563

Conf. da 22 pz.

h. 25 mm x 5 Mt



8 018086 656570

Conf. da 20 pz.

PRODOTTI IN POLIETILENE

TELI COPRITUTTO



ECOTELO 16 mq



8 018086 657102

105 gr. - Conf. da 60 pz.

10 mq



8 018086 657034

190 gr. - Conf. da 90 pz.

16 mq



8 018086 657041

265 gr. - Conf. da 70 pz.

20 mq



8 018086 657058

370 gr. - Conf. da 60 pz.

16 mq



8 018086 657072

400 gr. - Conf. da 50 pz.


16 mq



8 018086 657119

820 gr. - Conf. da 20 pz.

CARTONE ONDULATO



h. 1 Mt x 50 Mt



8 018086 657423

7

LINEA AUSILIARI

CSA

DESCRIZIONE:

Carta stearata autolubrificante di grande morbidezza e flessibilità. Particolarmente indicata per la levigatura manuale di sagomati trattati con fondi sintetici, nitro, acrilici, poliuretanici. La steatura rende questo prodotto particolarmente resistente all'intasamento.

ROTTOLI (h. 115 mm)



grana 150
100 Mt.



grana 180
100 Mt.



grana 220
100 Mt.



grana 240
100 Mt.



grana 280
100 Mt.




grana 320
100 Mt.



grana 400
100 Mt.

FOGLI (230x280 mm)



grana 150
100 pz.



grana 180
100 pz.



grana 220
100 pz.



grana 240
100 pz.



grana 280
100 pz.



grana 320
100 pz.



grana 400
100 pz.

ROTTOLI GOMMATI
(h. 115 - pretagliati a 127 mm)

grana 150
10 Mt.



grana 180
10 Mt.



grana 220
10 Mt.



grana 240
10 Mt.



grana 280
10 Mt.



grana 320
10 Mt.




grana 400
10 Mt.

PHE


DESCRIZIONE:

Carta resinata che viene utilizzata a mano o a macchina per asportazione totale della vernice riportando a grezzo manufatti in legno e ferro. L'antistaticità rende questo prodotto particolarmente resistente all'intasamento. Indicata anche per la levigatura di legno grezzo.

ROTOLI (h. 120 mm x 50 mt.)



ROTOLI VELCRATI (h. 90 mm x 25 mt)



(h. 120 mm x 25 mt)



7

LINEA AUSILIARI

PHE

DISCHI VELCRATI (diam. 120 mm)



8 018086 653012
grana 36 - 50 pz.



8 018086 653029
grana 40 - 50 pz.



8 018086 653036
grana 50 - 50 pz.



8 018086 653043
grana 60 - 50 pz.



8 018086 653050
grana 80 - 50 pz.



8 018086 653067
grana 100 - 100 pz.



8 018086 653074
grana 120 - 100 pz.



8 018086 653081
grana 150 - 100 pz.



8 018086 653098
grana 180 - 100 pz.



8 018086 653104
grana 220 - 100 pz.

DISCHI VELCRATI (diam. 152 mm)



8 018086 653111
grana 40 - 50 pz.



8 018086 653125
grana 60 - 50 pz.



8 018086 653142
grana 80 - 50 pz.



8 018086 653159
grana 100 - 100 pz.



8 018086 653166
grana 120 - 100 pz.




8 018086 653173
grana 150 - 100 pz.

WNC

DESCRIZIONE:

carta resinata al corindone di grande flessibilità indicata per levigare e asportare a mano o con levigatrici orbitali vernici, manufatti in legno o di qualsiasi altro genere ad esclusione del vetro e del marmo. E' particolarmente resistente all'acqua.

ROTOLO (h. 115 mm)



8 018086 646502
grana 40 - 50 mt.



8 018086 646519
grana 60 - 50 mt.



8 018086 646526
grana 80 - 50 mt.



8 018086 646533
grana 100 - 100 mt.



8 018086 646540
grana 120 - 100 mt.



8 018086 646557
grana 150 - 100 mt.



8 018086 646564
grana 180 - 100 mt.



8 018086 646571
grana 220 - 100 mt.

MINIROL (h. 115 mm)



8 018086 646700
grana 40 - 4,5 mt.



8 018086 646717
grana 60 - 4,5 mt.



8 018086 646724
grana 80 - 4,5 mt.



8 018086 646731
grana 100 - 5 mt.



8 018086 646748
grana 120 - 5 mt.



8 018086 646755
grana 150 - 5 mt.



8 018086 646762
grana 180 - 5 mt.



8 018086 646779
grana 220 - 5 mt.



8 018086 646786
grana 280 - 5 mt.



8 018086 646793
grana 320 - 5 mt.

FGD ROTOLI (h. 115 mm)

DESCRIZIONE:

Carta spaziata e collata a cosparsione aperta adatta per lavorare manualmente o con macchine in movimento orbitale su superfici particolarmente intasanti, stucchi, gesso, cartongesso, per asportare efflorescenze saline, granelli su intonaco civile, ecc...



FNA ROTOLI (h. 120 mm)

DESCRIZIONE:


Carta spaziata collata a supporto leggero, adatta per lavorare manualmente e con levigatrici orbitali su fondi poliestere pigmentate o trasparenti.



WSC FOGLI (230 x 280 mm)


DESCRIZIONE:

Carta resinata al carburo di silicio particolarmente indicata per operazioni di finitura su fondi di qualsiasi genere, marmo e vetro. Il supporto di lattice rende questo prodotto completamente impermeabile




7

LINEA AUSILIARI



LAM DISCHI (diam. 115 mm)



8 018086 645406
grana 36 - 20 pz.



8 018086 645413
grana 40 - 20 pz.



8 018086 645420
grana 60 - 20 pz.



8 018086 645437
grana 80 - 20 pz.



8 018086 645444
grana 100 - 20 pz.



8 018086 645451
grana 120 - 20 pz.

DESCRIZIONE:

Dischi a lamelle di tela per spianare e lisciare cordoni di saldature, asportare bave, ruggine, ecc...

MET DISCHI (diam. 115 mm - foro 22 mm)

DESCRIZIONE:

Dischi con supporto in fibra per spianare e lisciare cordoni di saldature, asportare bave, ruggine, ecc...



8 018086 653227
grana 24 - 25 pz.



8 018086 653234
grana 36 - 25 pz.



8 018086 653241
grana 40 - 25 pz.



8 018086 653258
grana 50 - 25 pz.



8 018086 653265
grana 60 - 25 pz.



8 018086 653272
grana 80 - 25 pz.



8 018086 653289
grana 100 - 25 pz.



8 018086 653296
grana 120 - 25 pz.

DISCHI RIGIDI

DESCRIZIONE:

Dischi con supporto in fibra per spianare e lisciare cordoni di saldature, asportare bave, ruggine, ecc...



8 018086 645208
taglia ferro
115mm x 3,2 x 22



8 018086 645215
taglia ferro
230mm x 3,2 x 22



8 018086 645222
taglia pietra
115mm x 3,2 x 22



8 018086 645239
taglia pietra
230mm x 3,2 x 22



8 018086 645307
sbavo ferro
115mm x 6,5 x 22



8 018086 645314
sbavo ferro
230mm x 6,5 x 22



8 018086 645321
sbavo pietra
115mm x 6,5 x 22



8 018086 645338
sbavo pietra
230mm x 6,5 x 22

7


LINEA AUSILIARI



RAL TELA (h. 115 mm)

DESCRIZIONE:

Tela resinata extraflessibile indicata per lavorare manualmente su qualsiasi materiale dove è necessario avere un supporto particolarmente flessibile e nello stesso tempo molto resistente.



8 018086 645505
grana 40 - 50 mt.



8 018086 645512
grana 60 - 50 mt.



8 018086 645529
grana 80 - 50 mt.



8 018086 645536
grana 100 - 50 mt.



8 018086 645543
grana 120 - 50 mt.



8 018086 645550
grana 150 - 50 mt.



8 018086 645567
grana 180 - 50 mt.



8 018086 645574
grana 220 - 50 mt.



8 018086 645581
grana 240 - 50 mt.



8 018086 645598
grana 280 - 50 mt.




8 018086 645604
grana 320 - 50 mt.

RKX NASTRI (Tela per nastri - 10 pz. per tipo)

DESCRIZIONE:

Tela resinata a supporto rigido con la quale vengono confezionati anelli per levigatrici portatili con i quali possono essere effettuate operazioni di levigatura su qualsiasi materiale fatta eccezione per il marmo ed il vetro.



8 018086 646007
grana 40
h.100 x 610 mm



8 018086 646014
grana 60
h.100 x 610 mm



8 018086 646168
grana 60
h.75 x 457 mm



8 018086 646304
grana 40
h.75 x 533 mm



8 018086 646021
grana 80
h.100 x 610 mm



8 018086 646175
grana 80
h.75 x 457 mm



8 018086 646311
grana 60
h.75 x 533 mm



8 018086 646038
grana 100
h.100 x 610 mm



8 018086 646182
grana 100
h.75 x 457 mm



8 018086 646328
grana 80
h.75 x 533 mm



8 018086 646151
grana 40
h.75 x 457 mm



8 018086 646199
grana 120
h.75 x 457 mm



8 018086 646335
grana 100
h.75 x 533 mm

SAF

SPUGNE (95 x 70 x 25 mm)



8 018086 654187
grana GROSSA



8 018086 654163
grana MEDIA



8 018086 654170
grana FINE

SPUGNE (100 x 125 x 12 mm)




8 018086 654194
grana FINE



8 018086 654200
grana MEDIA

DESCRIZIONE:

Blocchi levigatori per uso manuale, comodi e funzionali hanno i quattro lati abrasivi per effettuare operazioni sommarie di spianatura e ripulitura su materiali come legno, vernice, intonaco, fughe di mattonelle. Resistente all'acqua.




SBA (tipo scotch brite - h. 120 x 280 mm)



8 018086 654095
10 pz. a conf.
scatole da 100 pz.

DESCRIZIONE:

Fibra sintetica al corindone ad uso manuale per operazioni di satinatura e rifinitura in legno, materiali ferrosi e non ferrosi. Si adegua perfettamente grazie alla sua conformazione alla superficie rendendola idonea per lavorare anche in punti difficili. Trova largo impiego anche ad uso domestico per le operazioni di pulizia particolarmente difficili. Colore rosso.



SBC (tipo scotch brite - h. 120 x 280 mm)



8 018086 654088
10 pz. a conf.
scatole da 100 pz.

DESCRIZIONE:

Fibra sintetica al carburo di silicio ad uso manuale per satinatura e finitura su vernici di qualsiasi genere. Si adegua perfettamente alla superficie rendendola idonea per lavori anche in punti difficili. Colore grigio.

LANA ACCIAIO

DESCRIZIONE:

Particolarmente adatta per finitura del legno



8 018086 654217
Nazionale grossa
2 per 5 kg.



8 018086 654262
Americana fine
2 per 5 kg.



8 018086 654316
Finissima per mobili
2 per 5 kg.

(matassine)



8 018086 654231
Nazionale grossa
gr. 75.




8 018086 654286
Americana fine
gr. 75.

VELCRO ADESIVO

DESCRIZIONE:

Da adoperarsi per predisporre la levigatrice all'utilizzo di abrasivi velcrati.




8 018086 654361
in fogli
1000 x 330 mm.

TVM TAMPONI

DESCRIZIONE:

Tampone da utilizzare con abrasivo a velcro per carteggiare manualmente.



8 018086 662403
1 pezzo
70x120 mm.

PENNELLESSA "SERIE 60800"

DESCRIZIONE:

Pennellessa in pura setola cinese bionda, manico in moplen, ghiera in banda stagnata



8 018086 608012
misura n. 20
spessore mm. 13
sporgenza mm. 41



8 018086 608029
misura n. 30
spessore mm. 15
sporgenza mm. 43



8 018086 608036
misura n. 40
spessore mm. 15
sporgenza mm. 43



8 018086 608043
misura n. 50
spessore mm. 15
sporgenza mm. 49



8 018086 608050
misura n. 60
spessore mm. 15
sporgenza mm. 49



8 018086 608067
misura n. 70
spessore mm. 15
sporgenza mm. 55

PENNELLESSA "SERIE 60820"

DESCRIZIONE:

Pennellessa in pura setola cinese nera, manico in legno, verniciato, ghiera ramata



8 018086 608210
misura n. 20
spessore mm. 13
sporgenza mm. 41



8 018086 608227
misura n. 30
spessore mm. 15
sporgenza mm. 48



8 018086 608234
misura n. 40
spessore mm. 15
sporgenza mm. 55



8 018086 608241
misura n. 50
spessore mm. 15
sporgenza mm. 55



8 018086 608258
misura n. 60
spessore mm. 15
sporgenza mm. 61



8 018086 608265
misura n. 70
spessore mm. 15
sporgenza mm. 67

PLAFONCINO "SERIE 61000"

DESCRIZIONE:

Plafoncino in seta cinese bionda, manico ed assicella in polipropilene resistente a qualsiasi tipo di solvente



8 018086 610015
misura n. 70
dim. mm. 30x70
sporgenza mm. 65



8 018086 610022
misura n. 100
dim. mm. 30x100
sporgenza mm. 65



8 018086 610039
misura n. 120
dim. mm. 30x120
sporgenza mm. 72



8 018086 610046
misura n. 140
dim. mm. 40x140
sporgenza mm. 79



8 018086 610053
misura n. 150
dim. mm. 50x150
sporgenza mm. 85

OVALINO "SERIE 60900"

DESCRIZIONE:

Ovalino in pura setola cinese nera, manico in legno verniciato, ghiera oale nichelata



8 018086 609019
misura n. 8
largh. mm. 35
sporgenza mm. 54



8 018086 609026
misura n. 10
largh. mm. 38
sporgenza mm. 60



8 018086 609033
misura n. 12
largh. mm. 45
sporgenza mm. 66



8 018086 609040
misura n. 14
largh. mm. 50
sporgenza mm. 73



8 018086 609057
misura n. 16
largh. mm. 55
sporgenza mm. 79



OVALINO "SERIE 60910"

DESCRIZIONE:

Ovalino in pura setola cinese bionda, manico in legno verniciato, ghiera ovale nichelata



misura n. 2
largh. mm. 19
sporgenza mm. 42



misura n. 4
largh. mm. 22
sporgenza mm. 43



misura n. 6
largh. mm. 27
sporgenza mm. 47



misura n. 8
largh. mm. 35
sporgenza mm. 54



misura n. 10
largh. mm. 38
sporgenza mm. 54



misura n. 12
largh. mm. 45
sporgenza mm. 61



misura n. 14
largh. mm. 50
sporgenza mm. 68



misura n. 16
largh. mm. 55
sporgenza mm. 68

STROZZATO "SERIE 60930"

DESCRIZIONE:

Strozzato in pura setola bionda, manico e ghiera in sintetico



misura n. 2
diam. mm. 9
sporgenza mm. 40



misura n. 4
diam. mm. 10
sporgenza mm. 40



misura n. 6
diam. mm. 12
sporgenza mm. 40



misura n. 8
diam. mm. 16
sporgenza mm. 42



misura n. 10
diam. mm. 20
sporgenza mm. 44



misura n. 12
diam. mm. 23
sporgenza mm. 45



misura n. 14
diam. mm. 26
sporgenza mm. 52



misura n. 16
diam. mm. 29
sporgenza mm. 58



misura n. 18
diam. mm. 32
sporgenza mm. 65

PENNELLO RADIATORI "SERIE 61105"

DESCRIZIONE:

Pennello per radiatori in pura setola cinese bionda, manico in legno, ghiera nichelata



misura n. 20
spessore mm. 9
sporgenza mm. 46



misura n. 30
spessore mm. 9
sporgenza mm. 46



misura n. 40
spessore mm. 9
sporgenza mm. 52



misura n. 50
spessore mm. 9
sporgenza mm. 60



misura n. 60
spessore mm. 9
sporgenza mm. 60

PENNELLO TIRALINEE "SERIE 61115"

DESCRIZIONE:

Pennello Tiralinee in pura setola cinese bionda, manico in legno grezzo, legatura con spago



misura n. 1
diam. mm. 10
sporgenza mm. 40



misura n. 2
diam. mm. 11
sporgenza mm. 40



misura n. 3
diam. mm. 12
sporgenza mm. 42



misura n. 4
diam. mm. 13
sporgenza mm. 45



misura n. 5
diam. mm. 14
sporgenza mm. 47

PENNELLO ASTUCCINO "SERIE 61130"

DESCRIZIONE:

Pennello Astuccio Tondo in pura setola bionda, manico in legno grezzo, ghiera nichelata tonda

 8 018086 611319 misura n. 2 diam. mm. 3 sporgenza mm. 12	 8 018086 611326 misura n. 4 diam. mm. 4 sporgenza mm. 18	 8 018086 611333 misura n. 6 diam. mm. 4 sporgenza mm. 22	 8 018086 611340 misura n. 8 diam. mm. 5 sporgenza mm. 22	 8 018086 611357 misura n. 10 diam. mm. 6 sporgenza mm. 28
 8 018086 611364 misura n. 12 diam. mm. 7 sporgenza mm. 30	 8 018086 611371 misura n. 14 diam. mm. 8 sporgenza mm. 33	 8 018086 611388 misura n. 16 diam. mm. 10 sporgenza mm. 35	 8 018086 611395 misura n. 18 diam. mm. 12 sporgenza mm. 38	 8 018086 611401 misura n. 20 diam. mm. 13 sporgenza mm. 40

PENNELLO ASTUCCINO "SERIE 61145"

DESCRIZIONE:

Pennello Astuccio Piatto in pura setola bionda, manico in legno grezzo, ghiera nichelata schiacciata

 8 018086 611463 misura n. 2 diam. mm. 7 sporgenza mm. 18	 8 018086 611470 misura n. 4 diam. mm. 8 sporgenza mm. 19	 8 018086 611487 misura n. 6 diam. mm. 9 sporgenza mm. 21	 8 018086 611494 misura n. 8 diam. mm. 10 sporgenza mm. 24
 8 018086 611500 misura n. 10 diam. mm. 11 sporgenza mm. 25	 8 018086 611517 misura n. 12 diam. mm. 12 sporgenza mm. 30	 8 018086 611524 misura n. 14 diam. mm. 14 sporgenza mm. 32	 8 018086 611531 misura n. 16 diam. mm. 16 sporgenza mm. 32
 8 018086 611548 misura n. 18 diam. mm. 17 sporgenza mm. 35	 8 018086 611555 misura n. 20 diam. mm. 19 sporgenza mm. 39	 8 018086 611562 misura n. 22 diam. mm. 22 sporgenza mm. 44	 8 018086 611579 misura n. 24 diam. mm. 25 sporgenza mm. 48

PENNELLO STANDARINO "SERIE 61160"

DESCRIZIONE:

Pennello Standarino Piatto in pura setola cinese bionda, manico in legno verniciato, ghiera nichelata schiacciata

 8 018086 611616 misura n. 0 diam. mm. 13 sporgenza mm. 30	 8 018086 611623 misura n. 1 diam. mm. 15 sporgenza mm. 33	 8 018086 611630 misura n. 2 diam. mm. 17 sporgenza mm. 34
 8 018086 611647 misura n. 3 diam. mm. 19 sporgenza mm. 41	 8 018086 611654 misura n. 4 diam. mm. 25 sporgenza mm. 45	

PENNELLO SCUOLA

DESCRIZIONE:

Pennello Scuola manico in legno. Cartella da 24 pezzi misti



7

LINEA AUSILIARI