



LINEA SPRAY ACRILICI

SMALTI

TRASPARENTI

BELLE ARTI

DORATURA

METALLIZZATA

ALTE TEMPERATURE

FLUORESCENTI

FERRO MICACEO

FONDI

CARROZZERIA

BOMBOLE DA RIEMPIRE E RIEMPITORE

SPOILER

TECNICI

4

LINEA SPRAY ACRILICI

**CARATTERISTICHE:**

Il prodotto è adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno.

Aderisce perfettamente su vari supporti quali metallo, legno, muro, plastica e vetro.

Agitare fortemente prima dell'uso. La temperatura della bombola deve essere di circa 20/25° C.

Per evitare colature applicare in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervalli di qualche minuto.

Valvola speciale autopulente.

SMALTI

Ral 9010 Lucido



8 018086 551950

Ral 9010 Opaco



8 018086 551967

bianco elettrodomestici



8 018086 551974

Ral 9005 Lucido



8 018086 551905

Ral 9005 Opaco



8 018086 551912

Ral 1003



8 018086 550052

Ral 1013



8 018086 550137

Ral 1021



8 018086 550199

Ral 2004



8 018086 550328

Ral 3000



8 018086 550403

Ral 3003



8 018086 550434

Ral 3005



8 018086 550458

Ral 3015



8 018086 550526

Ral 3017



8 018086 550540

Ral 3020



8 018086 550564

Ral 4005



8 018086 550663

Ral 4006



8 018086 550670

Ral 5003



8 018086 550748

Ral 5010



8 018086 550809

Ral 5015



8 018086 550854

Ral 5024



8 018086 550878

Ral 6001



8 018086 550908

Ral 6005



8 018086 550960

Ral 6011



8 018086 551059

Ral 6018



8 018086 551127

Ral 6020



8 018086 551141

Ral 6027



8 018086 551202

Ral 7001



8 018086 551219

Ral 7005



8 018086 551240

Ral 7016



8 018086 551301

Ral 7035



8 018086 551479

Ral 8003



8 018086 551554

Ral 8011



8 018086 551639

Ral 8017



8 018086 551684


Ral 9006



8 018086 551806

TRASPARENTI

Trasparente Lucido



8 018086 551981

Trasparente Opaco



8 018086 551998



*Le tinte stampate sulle otto pagine di questa serie sono da considerarsi indicative. Per l'esatto colore riferirsi alla mazzetta RAL.

BELLE ARTI



Finale Quadri




8 018086 554609

CARATTERISTICHE:

Vernice acrilica trasparente studiata come protettivo di finitura per acquarelli, tempere, carboncini e pastelli. Non altera i disegni e li conserva da polvere, umidità e sfregamenti accidentali. Può anche servire per proteggere le cornici od altri oggetti di legno.

Fissativo per carboncino



8 018086 554616

CARATTERISTICHE:

Vernice acrilica trasparente specificamente realizzata per proteggere i quadri ad olio dall'azione degli agenti esterni, quali polvere, luce, umidità o manipolazioni che danneggerebbero il dipinto. Può inoltre essere utilizzata per abbellire le cornici o altri oggetti di legno.

DORATURA

Oro pallido



8 018086 554319

Cromo Oro



8 018086 554203

Cromo Argento



8 018086 554210

Oro Ricco



8 018086 554302

Argento



8 018086 554326

CARATTERISTICHE:

Vernice acrilica che, depositando uno strato metallico, dona agli oggetti un gradevole aspetto estetico. Adatto per decorare cornici, soprammobili, coppe, articoli natalizi, cerchioni. Per un miglior risultato spruzzare lo smalto in strati sottili con ripetuti passaggi ad intervalli di qualche minuto. Valvola speciale autopulente.



METALLIZZATA

Rosso



8 018086 555002

Verde



8 018086 555019

Nero



8 018086 555033

Viola



8 018086 555040

Blu



8 018086 555026

Argento



8 018086 555057

CARATTERISTICHE:

Smalto brillante che dona riflessi perlescenti alle superfici su cui viene applicato. Decora cicli, motocicli, caschi, maschere, cornici, addobbi, fregi. Valvola speciale autopulente.

ALTE TEMPERATURE

Nero



8 018086 554807

Argento



8 018086 554821

Bianco



8 018086 554814

Trasparente



8 018086 554838

CARATTERISTICHE:

Smalto con purissime resine SILICONICHE che offre resistenza senza alterazioni a temperature sino a 600 °C. Adatto alla verniciatura di marmite, radiatori, cilindri, ecc... Le superfici da trattare devono essere asciutte ed esenti da polvere ed olio. Valvola speciale autopulente.

FLUORESCENTI

CARATTERISTICHE:

Il prodotto rende le superfici luminose e visibili a distanza, anche in carenza di luce.

E' preferibile applicarla su fondo bianco o precedentemente trattato con vernice bianca.

Adatta sia per interni che per esterni su superfici di metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, masonite, intonaco.

Valvola speciale autopulente.

Giallo



Blu



Rosso Arancio



Verde



Fucsia



Rosso



FERRO MICACEO

CARATTERISTICHE:

Smalto acrilico ad alto spessore, ideale per superfici ferrose anche già parzialmente attaccate da agenti atmosferici.

Lo speciale inibitore di corrosione consente di ottenere un'ottima protezione nel tempo e l'aspetto finale non lucido tipico del ferro antico. Ideale per cancelli, tubature ferrose, ponteggi, pluviali, porte..

Consigliato anche nella manutenzione industriale per la praticità d'utilizzo e l'alta resistenza alla corrosione.

Valvola speciale autopulente.

Ferro Antico



Grigio Forgiato



FONDI

Primer Plastica



CARATTERISTICHE:


Vernice acrilica trasparente con ottima aderenza sulla plastica.

Permette la sopravverniciabilità di qualsiasi tipo di vernice.

Adatta anche per proteggere soprammobili, ceramiche, manufatti in legno.

Valvola speciale autopulente.

Antiruggine Universale



CARATTERISTICHE:

Protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. E' possibile sopravverniciare con qualsiasi tipo di vernice monocomponente, ma solo dopo essiccamento del primo strato.

Valvola speciale autopulente.

Zincante



CARATTERISTICHE:

Lega di zinco per galvanostegia a freddo. Formulata con resina acrilica assicura a qualsiasi superficie metallica una completa protezione galvanica altamente resistente alla corrosione degli agenti atmosferici, salsedine, umidità.

Ideale per l'applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, impianti chimici, pompe, tralicci, opere di carpenteria e qualsiasi superficie metallica esposta alle intemperie che si voglia mantenere integra per lungo tempo.

Valvola speciale autopulente.




CARROZZERIA



CARATTERISTICHE:

Il prodotto è adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno. Importante pulire accuratamente la superficie prima di verniciare. Carteggiare con carta abrasiva n. 400. La temperatura della bombola deve essere tra i 20/25° C. Valvola speciale autopulente.

Nero Lucido	Nero Opaco	Bianco Lucido	Bianco Opaco	F 140 - Rosso Corsa	F 152 - Rosso Vivo
					
					
8 018086 558928	8 018086 558935	8 018086 558904	8 018086 558911	8 018086 559000	8 018086 559017
Trasparente Lucido	Trasparente Opaco	F 210 - Bianco	F 120 - Rosso	F 249 - Bianco	F 426 - Blu Midnight M.
					
					
8 018086 558942	8 018086 558959	8 018086 558218	8 018086 558034	8 018086 559031	8 018086 559024
F 130 - Rosso Alfa	IC 105 - Rosso chassi	F 690 - Alluminio Ruote	Stucco fondo riempitivo	F 451 - Blu Capri	F 647 - Grigio Steel Met
					
					
8 018086 558997	8 018086 558966	8 018086 558805	8 018086 558805	8 018086 559048	8 018086 559055

BOMBOLE DA RIEMPIRE E RIEMPITORE



Bomboletta vuota



8 018086 559109

CARATTERISTICHE:

Bombole già preparate con gas. Si può inserire con l'apposito riempitore qualsiasi tipo di vernice monocomponente (sintetico, nitro, acrilico).



Riempitore Bombolette automatico



8 018086 559123

Riempitore Bombolette manuale



8 018086 559116

CARATTERISTICHE:

Sistema semplice per soddisfare ogni esigenza di colori spray dei vostri clienti. Solo 100 ml di vernice e poche semplici operazioni per aver pronta la bomboletta. Corpo interamente in acciaio inox. Disponibile nei modelli automatico e manuale.

LINEA SPRAY ACRILICI

4

SPOILER



Bomboletta vuota



8 018086 559093

CARATTERISTICHE:

Bombole già preparate con gas. Si può inserire con l'apposito riempitore qualsiasi tipo di vernice ad acqua.



Grigio Panda



8 018086 555439

Antracite



8 018086 555446

Nero



8 018086 555453

CARATTERISTICHE:

Permette in pochi minuti di mettere a nuovo paraurti e fasce laterali in plastica, rovinati o scoloriti dal sole. Pulire accuratamente la superficie prima di spruzzare. Valvola speciale autopulente.

TECNICI

**LUBRIFICANTE UNIVERSALE:**

Speciale formula contenente una miscela di olii idonea a lubrificare cerniere, catene, ingranaggi, cavi, serrature, assicurando anche una buona protezione nel tempo. Valvola speciale autopulente. Bombola anche da 200 ml.



400 ml

8 018086 555941

**GRASSO SPRAY(multiuso):**

Prodotto a base di grassi saponificati di alta qualità. Specifico per eliminare gli attriti di qualsiasi parte meccanica. Ottimo protettivo, idrorepellente, possiede elevata resistenza alla salsedine, alle soluzioni acide ed alcaline, agli agenti atmosferici. Il suo mix di proprietà lo rende affine ai metalli; ciò si manifesta con un'ottima adesione ad essi con prolungata durata del potere lubrificante. Valvola speciale autopulente.



400 ml

8 018086 556016

**LUBRIFICANTE UNIVERSALE MULTIUSO:**

Prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, protegge, sblocca oltre a essere idrorepellente e anticorrosivo. Come lubrificante e sbloccante è indicato per cerniere, serrature, molle, ecc. Elimina fastidiosi cigolii, protegge dalla corrosione, combatte l'umidità. Pulisce e scioglie grassi, oli e catrame. Valvola speciale autopulente.



400 ml

8 018086 556092

**SBLOCCANTE:**

Prodotto idoneo alla rimozione di viti e bulloni e allo sbloccaggio di parti metalliche dalla ruggine e dallo sporco. Agisce in profondità sugli ossidi metallici che bloccano le superfici ferrose. Valvola speciale autopulente. Bombola anche da 200 ml.



400 ml

8 018086 555828



200 ml

8 018086 555927

**SILICONE SPRAY:**

Lubrifica e protegge tutte le parti metalliche e in gomma. Stende un velo protettivo migliorando la durata e l'isolamento delle parti trattate. Elimina infiltrazioni d'acqua sulle parti elettriche. Valvola speciale autopulente.



400 ml

8 018086 555859

**PLASTIFICANTE PROTETTIVO:**

Vernice plastificante protettiva, forma una pellicola plastica, che non si screpola né ingiallisce nel tempo. Trattamento antiossidante per metalli. Plastificazione protettiva. Valvola speciale autopulente.



400 ml

8 018086 556139

**PULITORE PER CONTATTI:**

Speciale detergente per la pulizia rapida e profonda di componenti elettronici, contatti elettrici e apparecchiature elettriche. Rimuove velocemente adesivi, olio, grasso, cere, ecc... Valvola speciale autopulente.



400 ml

8 018086 556078

**ADESIVO RIPOSIZIONABILE:**

Adesivo trasparente che consente il montaggio immediato e sicuro di molti materiali su svariati superfici. L'applicazione, se trattato con una leggera pressione, ne permette l'eventuale riposizionamento. Valvola speciale autopulente.



400 ml

8 018086 556122

**ARIA SPRAY:**

Rimuove polvere e altre impurità anche nelle parti meno accessibili, sostituisce il compressore con un getto ad alta pressione di aria pura. Indispensabile per stampati di computers, nell'elettronica, studi fotografici, orologeria, modellismo, impianti di condizionamento. Valvola speciale autopulente.



400 ml

8 018086 556115

**ZAPON:**

Vernice acrilica trasparente con ottima aderenza sui metalli. Li preserva dall'ossidazione degli agenti atmosferici, mantenendone l'aspetto originario. Adatta anche per proteggere soprammobili, ceramiche, manufatti in legno e plastica. Particolarmente consigliata per ottone. Non ingiallisce. Valvola speciale autopulente.



400 ml

8 018086 554128

**ACCIAIO INOX:**

L'acciaio inossidabile è uno dei materiali più resistenti agli agenti atmosferici, alla corrosione salina ed alle piogge acide. E' quindi il prodotto ideale per proteggere i manufatti che possono essere aggrediti da tali fattori. Scossaline, pluviali, cancelli, ferro battuto, vengono preservati dall'unione del pigmento metallico con le resine acriliche, ideali entrambi per resistere alle condizioni più gravose. Valvola speciale autopulente.



400 ml

8 018086 554111

ESPOSITORE "A"



GRASSO SPRAY
SILICONE
LUBRIFICANTE UNIVERSALE
PLASTIFICANTE PROTETTIVO

Dimensioni:

Larghezza: 27 cm.
Profondità: 40 cm.
Altezza: 47 cm.



8 018086 556207

ESPOSITORE PIENO

ESPOSITORE "B"



UNIVERSALE MULTIUSO
SBLOCCANTE
PULITORE PER CONTATTI
ARIASPRAY

Dimensioni:

Larghezza: 27 cm.
Profondità: 40 cm.
Altezza: 47 cm.



8 018086 556214

ESPOSITORE PIENO

ESPOSITORE "C"



Dimensioni:

Larghezza: 14 cm.
Profondità: 40 cm.
Altezza: 180 cm.



8 018086 556009

ESPOSITORE 105 pz.

ESPOSITORE "D" (doppio)

Dimensioni:

Larghezza: 28 cm.
Profondità: 40 cm.
Altezza: 180 cm.



8 018086 556108

ESPOSITORE 210 pz.

4

LINEA SPRAY ACRILICI

NOTE

NOTE